



در صورت وجود هرگونه سؤال یا نیاز به راهنمایی با بیمارستان تماس گرفته و با مسئول آموزش به بیمار در میان بگذارید. ۰۲۱-۲۳۵۷۰- داخل ۲۹۵

نام دارو:
اس سیتالوپرام



زمان مصرف: بر اساس دستور پزشک

موارد مصرف: ضد
اضطراب، ضد
افسردگی

- اس سیتالوپرام می تواند به همراه غذا و یا بدون آن مصرف شود
- یک بار در روز، هنگام صبح و یا بعد از ظهر مصرف می شود
- در مدت درمان با این دارو حساسیت بدن شما به نور بیشتر خواهد شد: لذا از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خودداری نمایید و از کرم های ضد آفتاب و عینک آفتابی استفاده کنید.
- ریسک خونریزی زیاد می باشد، مخصوصاً اگر اس سیتالوپرام همزمان با آسپرین، NSAIDs، وارفارین و یا دیگر آنتی کواگولانت ها مصرف شود.
- خودسرانه دارو را قطع نکنید.
- هر گونه تغییر در دید، قرمزی یا تورم در اطراف چشم ها و یا درد چشم را به پزشک گزارش دهید.
- اگر هر گونه علائم آلرژیکی نسبت به این دارو - شامل کهیر، به دشواری نفس کشیدن، التهاب صورت، لب ها، زبان یا گلو - در خود مشاهده کردید، حتماً به دکتر اطلاع دهید.
- مصرف الکل در مدت درمان با این دارو می تواند احتمال بروز عوارض ناشی از این دارو را افزایش دهد.

واحد آموزش به بیمار